


# CERTIFICADO

Cupim – Barata – Pulga – Rato – Carrapato – etc.  
Maria Aparecida dos Santos Dutra de Oliveira – Limpeza – ME  
Endereço: Rua Pedro Ramos, 248 – Vila Aparecida – Capão Bonito/SP  
Fones: (15) 35431426 / 97262925 – Fax: (15) 35424320  
e mail: [torrefortdedetizacao@yahoo.com.br](mailto:torrefortdedetizacao@yahoo.com.br)  
CNPJ: 08.387.019/0001-44 / Ins. Est.: 251.098.524.116 – Ins. Mun.: 5.4.10620  
Licença de Funcionamento nº CEVS: 351020390-812-000001-1-6

**Certificado ou Comprovante de Execução do Serviço**  
**Identificação do Local Tratado**  
**CNPJ:02.519.757/0001-11**

**Cliente: RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**End: Rua: José Paulino Assumpção 501-Ribeirão dos Nunes – Ribeirão Grande-SP**

**Responsável/ Representante legal: Sra. Gabriela Vieira**  
**Nº da Proposta de Serviço:.....6071**  
**Data:.....15/02/2025**  
**Laudo Valido até .....15/08/2025**  
**Horário Início:.....13:00 horas**  
**Horário Término:.....14:00horas**  
**Vinculado a ART: 28027230221776198**  
**Assinatura/Responsável**

  
**CARLOS**

## INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

**Grupo Químico:**  
1º-Cumarina  
2º-Cumarina  
3º-Cumarina  
4º- Piretroide sintético.  
5º-Dicloro-s-triazinetriione 50%

**Ação Tóxica:**  
1º,2º e 3º-Fragilidade capilar e Hemorragias.  
4º-Hipersensibilizante, irritantes das mucosas.  
5º-Não relatado.

## DESRESATIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO/LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

<b>Produtos utilizados:</b> 1º-RATOL 750 PÓ RMS 3.1606.0021 2º-RATOL BLOCO RMS 3.2398.0006.001-0 3º-RATOL GRANULADO GS 4º- DEMAND 2,5 CS 5º-Clor-in 500RMS	<b>Composição Química dos Produtos:</b> 1º-Cumatetralil – A 0,75% de i.a. 2º-Brodifacoum:0,005% de i.a.(Desnaturador) 3º-Brodifacoum: 0,005% de i.a.(Desnaturador). 4º-Lambdacialotrina. 5º-Dicloro-s-triazinetriione de sódio.
---	--

<b>Quantidade aplicada por Área:</b> 1º- 5 gr. Por armadilha/10 metros linear, área externa. 2º-Um bloco por armadilha/10 metros linear, área externa. 3º-Um sachê de 50gr/armadilha/10 metros linear, área externa. 4º-Área externa: 20ml/litro de H <sub>2</sub> O. 5º-1 comprimido de Clor-in 500 para 500lit's de água. 6º- 5 Colas Pega Roedores no Barracão
---

<b>Anfídoto e tratamento adequado</b> 1º, 2º e 3º-Vitamina K-1. 4º-Lavar com água corrente, se persistir sintomas procurar médico. 5º-Não relatado.
--



Capão Bonito, 15/02/2025 Ney Ferreira de Assis Segundo  
Nº. INSCR. CONSELHO PROF. CREA: 5060524500